FILTRACIÓN PARA USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL

FILTROS PWG

Pollet Water Group

Pollet Water Group

Cartuchos de Filtración PWG

Punto de uso

Los cartuchos de filtración PWG son una gama única para mejorar el sabor, el olor, el filtrado o la concentración de los sedimentos en el agua. Nuestra pasión por el agua ha tenido como resultado estos cartuchos de filtración de alta calidad para un punto de uso. Cada color representa un tipo de tratamiento diferente. Elija su punto de uso (por ejemplo, debajo de un fregadero) y con una instalación sencilla, solo tiene que añadir el cartucho de filtración que se adapte a sus necesidades. ¿Cartuchos de filtración PWG? ¡Otra clara visión sobre el agua!

¿Qué hace que los cartuchos de filtración PWG sean únicos?

- Amplia gama de cartuchos de filtración
- Elija su color, elija su solución
- Instalación fácil y sencilla
- Plug & Play (conectar y usar)
- Dispositivo de punto de uso
- Mejora el sabor
- Elimina el olor
- Filtración específica del agua para la eliminación de minerales, arsénico o nitratos
- Reduce la concentración de determinados sedimentos

ARSENIC

Cartucho de filtración para la eliminación de arsénico

BLUE

Decloración y purificación de agua potable

GOLD

Ultrafiltración de agua potable

YELLOW

Desmineralización total

NITRATES

Eliminación de nitratos del agua potable

Cabezales de cartucho modulares

Gracias a las 4 opciones, puede elegir el cabezal de cartucho que mejor se adapte a sus necesidades:

Cabezal múltiple

Proporciona la entrada y la salida en línea por lados opuestos y puede utilizarse solo o como componente en tratamientos que combinan diferentes tipos de cartuchos de filtración para varias etapas de filtrado.*

Cabezal paralelo

Proporciona la entrada y la salida en línea. Puede usarse como un componente independiente o como componente final de un sistema paralelo que combina el mismo tipo de cartucho de filtración con el fin de aumentar la autonomía o el caudal.

Cabezal único

Proporciona la entrada y la salida por el mismo lado y puede utilizarse solo o como componente final de un sistema que combina diferentes tipos de cartuchos de filtración. Está diseñado para ser más compacto en la instalación.*

Cabezal R

Proporciona la entrada y la salida en línea por lados opuestos y puede utilizarse solo o acoplado exclusivamente a cartuchos de filtración de la serie R. El cabezal tiene un caudal irreversible y está equipado con una válvula de control de flujo y anti-retorno, según normativa.*

Kit de Filtración de Agua

El kit de filtración de PWG incluye un cartucho de filtracion PWG a su elección, un cabezal múltiple y un grifo. El grifo cuenta con un **elegante indicador LED** para avisar cuando los cartuchos se han agotado y deben reemplazarse.

OCRA

Descalcificación de agua mediante resina catiónica fuerte

RED

Pretratamiento en el sistema de tratamiento de agua

VIOLET

Descarbonatación con resina catiónica carboxílica débil

SILVER

Antibacteriano, decloración y purificación de agua potable

ROCK

Remineralización de agua potable

Cartuchos de Filtración PWG

MINI: Ø 87,4 mm l al. 216,5 mm
SMALL: Ø 87,4 mm l al. 269 mm
MEDIUM: Ø 87,4 mm l al. 384 mm
LARGE: Ø 87,4 mm l al. 529 mm

TEMPERATURA
Mínima - Máxima
4 °C – 30 °C

PRESIÓN DE TRABAJO
Mínima - Máxima
2 bares – 6 bares

ARSENIC



SMALL	caudal: 1 l/min capacidad: 10 000 l
MEDIUM	caudal: 1,5 l/min capacidad: 15 000 l
LARGE	caudal: 2 l/min capacidad: 20 000 l

BLUE



SMALL	caudal: 3 l/min capacidad: 15 000 l
MEDIUM	caudal: 5 l/min capacidad: 24 000 l
LARGE	caudal: 7 l/min capacidad: 45 000 l

GOLD



SMALL	caudal: 3 l/min capacidad: 7000 l
MEDIUM	caudal: 5 l/min capacidad: 10 000 l
LARGE	caudal: 7 l/min capacidad: 15 000 l

YELLOW



SMALL	caudal: 1 l/min capacidad: 250 l
MEDIUM	caudal: 1,5 l/min capacidad: 400 l
LARGE	caudal: 2 l/min capacidad: 500 l

NITRATES



SMALL	caudal: 1 l/min capacidad: 900 l
MEDIUM	caudal: 1,5 l/min capacidad: 1400 l
LARGE	caudal: 2,2 l/min capacidad: 2100 l

OCRA



SMALL	caudal: 1,3 l/min capacidad: 670 l
MEDIUM	caudal: 2 l/min capacidad: 1100 l
LARGE	caudal: 2,5 l/min capacidad: 1600 l

RED



SMALL	caudal: 3 l/min capacidad: hasta su obstrucción*
MEDIUM	caudal: 5 l/min
LARGE	capacidad: hasta su obstrucción*

*Presión Máxima:
2,5 bares

VIOLET

SMALL	caudal: 1 l/min capacidad: 700 l
MEDIUM	caudal: 1,5 l/min capacidad: 1100 l
LARGE	caudal: 2 l/min capacidad: 1600 l

SILVER



MINI	caudal: 2,2 l/min capacidad: 7000 l
SMALL	caudal: 3 l/min capacidad: 10 000 l
MEDIUM	caudal: 5 l/min capacidad: 15 500 l
LARGE	caudal: 7 l/min capacidad: 22 000 l

ROCK



MINI	caudal: 1,5 l/min capacidad: 6000 l
SMALL	caudal: 2 l/min capacidad: 10 000 l
MEDIUM	caudal: 3,7 l/min capacidad: 16 000 l
LARGE	caudal: 5 l/min capacidad: 25 000 l

La capacidad puede variar en función de la calidad del agua de entrada y el caudal de paso.